

Technische Spezifikationen

Beilagenanlieferung



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Beilagen bei Ihrem Produkt einzustecken, aufzulegen, mitzuheften oder aufzukleben. Damit wir Ihre Beilagen erfolgreich am Markt platzieren können, berücksichtigen Sie bitte folgende grundsätzliche Punkte:

Wichtige Informationen und Termine

1. Melden Sie Ihre Beilagen mindestens 6 Arbeitstage vor Postaufgabe beim Kundenservice der Multicolor Print AG an.
2. Liefern Sie Ihre Beilagen maximal 14 Arbeitstage, mindestens 6 Arbeitstage vor Postaufgabe mit der Angabe folgender Informationen auf den Palettenflaggen und Lieferscheinen an:
 - Absenderadresse und Kontaktperson
 - Empfängeradresse Multicolor Print AG, Sihlbruggstrasse 105a, 6340 Baar, mit Namen des zuständigen Kundenservice-mitarbeiters (siehe Beispiel unten)
 - Anschrift des Auftraggebers und der Kontaktperson (falls abweichend von der Absenderadresse)
 - Beilagentitel / Motiv
 - Hauptproduktname Werbeversand, Magazin oder Zeitschrift und Ausgabennummer

Montag bis Freitag: 6.00–11.45 Uhr, ab 12.30–16.00 Uhr

Anlieferzeiten

	<u>Absender</u> Druckerei Muster Name Kontaktperson Musterstrasse Musterort
<u>Empfänger</u> Multicolor Print AG Name Kundenservice-mitarbeiter Beilage Musternamen/Zeitschrift Musternamen 01/2022 Sihlbruggstrasse 105a 6340 Baar	
 Ort, Tag, Monat, Jahr	
<u>Auftraggeber, Menge</u> Im Auftrag des Verlags Musternamen senden wir Ihnen 5000 Ex. Beilagen Musternamen für die Zeitschrift Musternamen 01/2022.	


Technische Vorschriften

- Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung gewährleisten.
- Die Beilagen müssen sauber gestapelt sein und dürfen nicht über den Palettenrand hinausragen.
- Die unverschränkten und kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 10 bis 12 cm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
- Einzelne Lagen dürfen nicht bandiert oder verpackt sein.
- Paletten: SBB oder EUR, max. Ladehöhe: 120 cm (einschliesslich Schutzverpackung), max. Gewicht: 800 kg
- Beilagen müssen (falls im Ausland produziert) durch Sie oder Ihren Lieferanten geliefert und verzollt werden (CIP und DDP).
- Das Gewicht der Summe der Beilagen sollte nicht grösser sein als dasjenige des Hauptproduktes.


- Mindestformat DIN A6 105 × 148 mm, Maximalformat 225 × 305 mm. Ihre Beilagen sollten im Format nicht grösser sein als das Hauptprodukt, das Magazin, die Zeitschrift oder der Werbeversand.
 - Eine Zuschussmenge von mindestens 2% zur Auflage des Hauptproduktes ist erforderlich.
 - Die Verarbeitung von **Beilagen mit Sonderformaten, Warenmustern oder -proben sowie perforierten Teilen** ist ohne vorherige Abklärung und/oder Prüfung nicht möglich. Auch bei bestimmten Platzierungswünschen sind vorab technische Abklärungen oder Probeläufe zu empfehlen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie dazu unseren Kundenservice.
- Einzelblätter**
- Format DIN A4 oder grösser muss ein Flächengewicht von mind. 100 g/m² haben.
 - Format DIN A6 oder grösser muss ein Flächengewicht von mindestens 170 g/m² haben.
 - Beilagen mit geringerem Flächengewicht als 80 g/m² sind zu falzen.
- Mehrseitige Beilagen**
- Flächengewicht max. 200 g/m²
 - Beim Format DIN A5 oder grösser muss sich der Bund an einer Längsseite befinden.
 - Flächengewicht ab 4 bis 6 Seiten mindestens 60 g/m²
 - Flächengewicht ab 8 Seiten mindestens 50 g/m²
 - Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden, nicht drahtgeheftet.
- Eingeheftete Beilagen**
- Beilagen, welche ins Hauptprodukt eingeheftet werden sollen, müssen mit demselben Kopf-/Fussbeschnitt und Greiffalz wie das Hauptprodukt fertig gefalzt, ungeheftet oder einmal in der Mitte vorgeheftet angeliefert werden. Melden Sie sich beim Kundenservice, um die korrekten Masse zu erhalten.
- Geklebte Beilagen**
- Bei Beilagen, welche aufs Hauptprodukt geklebt werden sollen, muss die mögliche Platzierung im Voraus abgeklärt werden, da immer nur auf der ersten und letzten Seite eines Falzbogens geklebt werden kann.

Falzarten Gefaltete Beilagen müssen im Kreuz-, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein.


Zweibruch-Wickelfalz
6-seitig




Zweibruch-Fensterfalz
offener Altarfalz, 6-seitig



Dreibruch-Fensterfalz
geschlossener Altarfalz, 8-seitig



Dreibruch-Parallelfalz
8-seitig



Kreuzbruch
8-seitig



Zweibruch-Zickzackfalz
Leporello, 6-seitig



kann nicht
maschinell
verarbeitet
werden.

Beratung Wir beraten Sie gerne zu diesen Möglichkeiten und geben Ihnen Tipps, damit Sie Ihre Beilagen ideal platzieren können. Zögern Sie nicht, unseren Kundenservice oder unsere Medienberatung anzurufen.

Kosten, die durch nicht termingerechte, verpackungstechnisch oder örtlich falsche Anlieferung der Beilagen oder verspäteten Rücktritt entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Multicolor Print AG
Sihlbruggstrasse 105a
6340 Baar
T +41 41 767 76 76



Altstätten

Kesselbachstrasse 40
9450 Altstätten

Galledia Copydruck

T +41 71 757 75 85
copydruck@galledia.ch

Galledia Rheintal

T +41 58 344 92 29
office@galledia.ch

Maxiprint.ch

T +41 44 440 04 00
team@maxiprint.ch

Baar

Sihlbruggstrasse 105a
6340 Baar

Multicolor Print AG

T +41 41 767 76 76
info@multicolorprint.ch

Multicolor Production

T +41 43 322 15 15
production@multicolorprint.ch

Berneck

Hafnerwissenstrasse 1
9442 Berneck

galledia group ag

T +41 58 344 92 92
galledia@galledia.ch

Flawil

Burgauerstrasse 50
9230 Flawil

Galledia Print AG

T +41 58 344 96 96
galledia@galledia.ch

Immensee SZ

Calendariaweg 4
6405 Immensee

Calendaria AG

T +41 41 854 22 11
info@calendaria.ch